

RŚ. 6341.2.5.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, art. 31 ust.5, art.37 pkt 2, art.128 ust.1 pkt 4, ust.2 pkt 3 i art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne /Dz. U. z 2015r., poz.469 z późn. zm./, art.104 Kpa i §13 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit. c, pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2014r., poz.1800/, po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Dąbrowice**, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-C₂ Dąbrowice zlokalizowanego na dz. nr ew. 114, ob. Baby, gm. Dąbrowice, istniejącym wylotem, oczyszczonych ścieków ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Babach na okres 10 lat

o r z e k a m

1. **Wydać Gminie Dąbrowice pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-C₂ w km 2+800 (ziemi) oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Baby, gmina Dąbrowice istniejącym wylotem /dz. nr 114, ob. Baby, rz. wylotu - 124,9 m n.p.m., współrzędne geograficzne: 52°17'13,46"N 19°04'47,72E/, w ilości:**

$$\begin{aligned}Q_{\max. h} &= 9,0 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr.d}} &= 9,0 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\text{roczne}} &= 3285 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

przy czym wprowadzane do ziemi ścieki nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

$$\begin{aligned}\text{żelazo} &- & 10 \text{ mg Fe /dm}^3 \\ \text{zawiesiny ogólne} &- & 35 \text{ mg /dm}^3\end{aligned}$$

2. Zobowiązać Gminę Dąbrowice do:

- 2.1. konserwacji odbiornika na długości 50 m od wylotu oczyszczonych ścieków;
- 2.2. prowadzenia na bieżąco rejestru ilości odprowadzanych ścieków;
- 2.3. wykonywania badań jakości ścieków oczyszczonych w zakresie określonym niniejszą decyzją, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
- 2.4. uzgadniania ze Starostą Kutnowskim wszelkich zmian dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika.

3. Zastrzec, że:

- 3.1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
- 3.2. w przypadku zaistnienia potrzeby mogą być nałożone na wnioskodawcę inne niż ww. obowiązki niezbędne ze względu na interes ludności, gospodarki narodowej i środowiska;
- 3.3. pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania – stosownie do art. 136 i art. 137 ustawy - Prawo wodne.

4. Pozwolenie niniejsze wydaje się na czas oznaczony do dnia 20.03.2027r..

Uzasadnienie

Wójt Gminy Dąbrowice wystąpił z wnioskiem o wydanie Gminie Dąbrowice pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-C₂ zlokalizowanego na dz. nr ew. 114, ob. Baby oczyszczonych ścieków ze Stacji Uzdatniania Wody w Babach na okres 10 lat. W tym samym wniosku wystąpiono także o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych studniami głębinowymi nr 1 i nr 2 ujęcia zlokalizowanego w m. Nowe Baby, ujmującymi wodę z utworów dla potrzeb wodociągu gminnego, na okres 20 lat, co jest przedmiotem odrębnego postępowania.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny dot. poboru wód podziemnych oraz wprowadzania oczyszczonych wód popłucznych do rowu melioracyjnego R-C₂ z lutego 2017r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym oraz dokumentacją hydrogeologiczną ujęcia. W związku z powyższym Starosta zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu. Z uwagi na stwierdzone braki operatu organ postanowieniem z dnia 9.02.2017r. nałożył na Wnioskodawcę obowiązek uzupełnienia i poprawienia złożonej dokumentacji wodnoprawnej w zakresie zamierzonego wprowadzania ścieków do ziemi.

Gmina Dąbrowice złożyła we wskazanym terminie poprawioną dokumentację wodnoprawną. Następnie organ poinformował strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do materiałów i dowodów, z czego strony nie skorzystały.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania organ prowadzący postępowanie ustalił, co następuje:

Wnioskodawca posiadał uregulowany stan prawny w zakresie wprowadzania do ziemi ścieków ze stacji uzdatniania wody – pozwolenie wodnoprawne Starosty Kutnowskiego z dnia 23.11.2006 r., znak: RŚ. 6223- 29/2006, na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi, którego termin obowiązywania upłynął z dniem 30 listopada 2016r..

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu, co zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 37 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 5 ustawy – Prawo wodne jest szczególnym korzystaniem z wód wymagającym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi.

Na potrzeby wodociągu gminnego, w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, pobór wody realizowany jest z dwuotworowego ujęcia w m. Baby Nowe eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny. Ze względu na cel użytkowania pobierana woda z ujęcia jest poddawana procesom uzdatniania w Stacji Uzdatniania Wody usytuowanej na tej samej nieruchomości. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w dwa odmanganiacze, dwa odżelaziacze, dwa hydrofory, sprężarkę, chlorator, oraz odstojnik do oczyszczania ścieków.

Proces technologiczny uzdatniania wody wymaga płukania filtrów co 2 -3 dni /odżelaziaczy i odmanganiaczy/, w wyniku czego powstają ścieki - wody popłuczne. Filtry płukane są kolejno. Do oczyszczania tych ścieków służy dwukomorowy, przepływowy odstojnik wód popłucznych o objętości 20 m³, w którym zachodzi proces sedymentacji zawieszin. Następnie oczyszczone ścieki kolektorem zamkniętym Φ 160 mm, a w końcowym odcinku - kolektorem odkrytym odprowadzane są do rowu melioracyjnego R-C₂. Ujście (wylot) kolektora odkrytego zlokalizowane jest na działce nr 114, ob. Baby w km 2+800 rowu melioracyjnego R-C₂.

Zgodnie z operatem rów posiada odpowiednie parametry, aby przyjąć wnioskowaną ilość oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody.

Ilość wód popłucznych wprowadzanych do odbiornika określana będzie wg wskazań pracy pompy po każdorazowym płukaniu odżelaziaczy. Zgodnie z operatem miejscem poboru ścieków do analiz jest ostatnia studzienka za odstojnikiem wód popłucznych na terenie SUW. Osad z odstojnika jest okresowo usuwany i wywożony na składowisko odpadów.

Autorka operatu wykazała, że spełnione są warunki § 13 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub

do ziemi (...), iż ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody nie spowodują zanieczyszczenia wód podziemnych, natomiast miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

W celu utrzymania funkcjonalności odbiornika zobowiązano Wnioskodawcę do prowadzenia jego konserwacji na długości 50 m od wylotu ścieków.

Zgodnie z danymi Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stacja uzdatniania wody w miejscowości Nowe Baby zlokalizowana jest w obszarze JCWP - RW6000171833249 - Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej, a w zakresie wód podziemnych jako JCWPd - GW 600062, w regionie wodnym Warty.

Wydanie pozwolenia nie narusza wymogów określonych w art.125 ustawy – Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu całości sprawy organ uznał, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pomiary jakości ścieków wprowadzanych do środowiska należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Gmina Dąbrowice
2. P. Małgorzata Jarka
3. P. Tomasz Jarka
4. P. Krzysztof Krzemiński
5. aa

ul. Nowy Rynek 17	99-352 Dąbrowice
Nowe Baby 1	99-352 Dąbrowice
Nowe Baby 1	99-352 Dąbrowice
Baby 1a	99-352 Dąbrowice

Z up. Starosty
Bożena Wałęcka
Bożena Wałęcka
Główny Specjalista

Do wiadomości:

- | | | |
|--|--------------------|---------------------|
| 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie | Skęczniew 57 | 62-730 Dobra |
| 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat Poddebicko – Kutnowski Filia w Kutnie | ul. Witosa 1 | 99-300 Kutno |
| 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach | al. Rataja 11 | 96-100 Skierniewice |
| 4. Urząd Marszałkowski w Łodzi | al. Piłsudskiego 8 | 90-051 Łódź |

7 pkt 3 Główny specjalista
d/s środowiska
Bożena Wałęcka
Dz.U. nr 225 pozycja 1635 z dnia 18.11.2003 r.

