

Dąbrowice, dnia 13 czerwca 2024 r.

OŚ. 6220.1.07.2024

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 - cyt. dalej jako „kpa”), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”), w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 29.11.2023 r.) złożonego przez pełnomocnika Gminy Dąbrowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102134E w miejscowości Zgórze, gmina Dąbrowice” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102134E w miejscowości Zgórze gmina Dąbrowice”

i

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 102134E w miejscowości Zgórze. Pas drogowy rozbudowywanych dróg znajduje się na działkach nr ewid. 91/1 i 89, obręb Zgórze. Analizowany teren wykorzystywany jest obecnie jako droga lokalna o nawierzchni ulepszonej z kruszywa łamanego. Głównym zadaniem projektowanej przebudowy jest poprawa parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi, poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy oraz

poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie ok. 1379 m. Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że powierzchnia zajmowana przez planowaną jezdnię drogi wynosi ok. 5000 m², zaś powierzchnia, w obrębie której analizowana droga będzie przebudowana (pas drogowy) wyniesie około 1,27 ha. W zakres robót planowanej inwestycji wchodzi:

1. ułożenie warstwy podbudowy (wyrównania) kruszywa łamanego,
2. ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
3. umocnienie istniejących poboczy kruszywem łamanym.

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe przebudowywanego odcinka drogi:

- a) długość przebudowywanego odcinka drogi: ok. 1379 mb;
- b) klasa drogi: „L” (droga lokalna);
- c) kategoria drogi: droga gminna;
- d) szerokość jezdni: 3,5 m z mijankami 5,0 m;
- e) rodzaj poboczy: 0,75 m - wzmocnione kruszywem łamanym, obustronne;
- f) spadek jezdni: 2% – daszkowy;
- g) prędkość projektowa: 30 km/h.

1. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów;
2. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew, należy zabezpieczyć je przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami, poprzez oszalowanie deskami pni drzew z użyciem amortyzacji przy pniu oraz prace w obrębie systemu korzeniowego prowadzić ze szczególną ostrożnością;
3. Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00;
4. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt;
5. Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
6. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

7. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
8. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
9. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
10. Wodę na potrzeby socjalne dostarczać beczkowozami, ewentualnie pobierać z sieci wodociągowej;
11. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu lub rowów przydrożnych; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,
12. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych sanitariatów, nie dopuścić do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);
13. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum 2 ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
14. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
15. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;
16. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektów drogowych odprowadzać do rowów przydrożnych; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
17. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub

unieszkodliwiania.

I. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. Do realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i maszyny budowlane. Prowadzona będzie na bieżąco kontrola stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i pojazdów.
2. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom.
3. Teren budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnego wycieku.
4. Zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne sanitariaty, systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty.
5. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi będą odprowadzane do przydrożnych rowów.
6. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

II. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

III. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania o którym mowa w art. 104 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

IV. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w

przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska).

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Gminy Dąbrowice wystąpił z wnioskiem z dnia 29 listopada 2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102134E w miejscowości Zgórze gmina Dąbrowice”. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia przedłożoną w czterech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (która została dosłana do organów opiniujących pismem z dnia 12 stycznia 2024 r.), poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wersji papierowej, wypis z ewidencji gruntów działek, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie to zaliczone zostało na mocy § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/28/2011 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice teren inwestycji oznaczony jest symbolem KDL jako teren dróg lokalnych.

Liczba stron niniejszego postępowania przekroczyła 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane były poprzez

obwieszczenia.

Treść niniejszej decyzji przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu. Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice w dniu 12 stycznia 2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania pismem znak: OŚ.6220.1.01.2024 w powyższej sprawie oraz o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia. Ww. obwieszczenie w dniu 12 stycznia 2024 r. umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice oraz na stronie internetowej [tut.](#) Urzędu. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice wystąpił na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 oos pismem znak: OŚ.6220.1.02.2024.AT z dnia 12 stycznia 2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismem znak: OŚ.6220.1.03.2024.AT z dnia 12 stycznia 2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz pismem znak: OŚ.6220.1.04.2024.AT z dnia 12 stycznia 2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie o określenie zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 25.01.2024 r., znak: WOOŚ.4220.50.2024.KSa uznał dane zawarte w KIP za niekompletne oraz zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice o przesłanie oświadczenia z prawidłowym uzasadnieniem i zweryfikowanie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 18.04.2024 r. pełnomocnik inwestora przedłożył uzupełnienie KIP. W związku z powyższym [tut.](#) Organ pismem z dnia 23.04.2024 r. znak: OŚ.6220.1.04.2024.AT ponownie wystąpił do organów opiniujący z prośbą o wyrażenie w myśl art. 64 ust. 1 *ustawy oos* opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi opinią znak: WOOŚ.4220.50.2024.KSa.3 z dnia 15 maja 2024r. (data wpływu do Urzędu 15.05.2024 r.) uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego

oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał w ww. opinii.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WL.ZZŚ.4901.35.2024.PD z dnia 11 marca 2024 r. (data wpływu do Urzędu 14.03.2024 r.) wydał opinię iż dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał w ww. opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem znak: PPIS.ZNS.JO.481.07.24 z dnia 05 marca 2024 r. wyraził opinię iż dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice pismem znak: OŚ. 6220.1.06.2021 z dnia 6 czerwca 2024 r. zawiadomił strony postępowania na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

- 1) Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

- 2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
- 3) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 4) Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust.4 i 4b.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy ooś;

Z UP. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
Monika Karpierz

Otrzymują:

1. Gmina Dąbrowice;
2. Pozostałe strony postępowania – w trybie 49 k.p.a.
3. A/a.



Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie.

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 czerwca 2024 r. znak:

OŚ.6220.1.07.2024

Dąbrowice, dnia 13 czerwca 2024 r.

OŚ. 6220.1.07.01.2024

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102134E w miejscowości Zgórze, gmina Dąbrowice”

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi gminnej w miejscowości Zgórze, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych Nr 91/1 i 89, obręb Zgórze. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie 1379 m. W zakres robót planowanej inwestycji wchodzi:

- ułożenie warstwy podbudowy (wyrównania) kruszywa łamanego,
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- umocnienie istniejących poboczy kruszywem łamanym.

Przedmiotowa droga ma znaczenie lokalne. Przebiega wzdłuż terenów rolniczych z nielicznymi budynkami jednorodzinnymi przy drodze. Stanowi połączenie poprzez drogę biegnącą w centrum miejscowości Zgórze z drogą powiatową, poprzez którą mieszkańcy mają dojazd do centrum Gminy, miasta powiatowego Kutna oraz innych ośrodków gospodarczych. Głównym zadaniem projektowanej przebudowy jest poprawa parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi, poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Parametry przebudowywanej drogi:

- długość przebudowywanego odcinka drogi: ok. 1379 mb;
- klasa drogi: „L” (droga lokalna);
- kategoria drogi: droga gminna;
- szerokość jezdni: 3,5 m z mijankami 5,0 m;
- rodzaj poboczy: 0,75 m - wzmocnione kruszywem łamanym, obustronne;
- spadek jezdni: 2% – daszkowy;
- prędkość projektowa: 30 km/h.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów. Odwodnienie drogi będzie odbywało się tak jak dotychczas, czyli powierzchniowo na przyległy pas drogowy i do istniejących rowów drogowych. Ze względu na zakres planowanego przedsięwzięcia, jego parametry techniczne, zagospodarowanie terenu oraz z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja będzie miała miejsce w obrębie pasa drogowego, na terenie przekształconym antropogenicznie, nie dojdzie do zniszczenia różnorodności biologicznej oraz nie zakłóci szlaków migracji zwierzyny (nie pojawią się dodatkowe przeszkody). Inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w KIP, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Z UP. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY

Monika Karpierz